FOOD TECHNOLOGIES



Friggitrice industriale a cestello: Tokyo 65 E



La friggitrice industriale a cestello mod. **Tokyo 65 - E** è stata progettata seguendo le regole introdotte dal Toyotismo degli anni '60.

Abbiamo studiato un sistema innovativo, che permette all'olio di scaldarsi più in fretta.

La vasca di cottura è stata ingegnerizzata simulando i moti convettivi dell'olio, in modo tale da garantire una cottura perfetta, ed è stata ottimizzata per ridurre al minimo la quantità di olio necessaria per la cottura degli alimenti.

Queste innovazioni consentono un **risparmio** al cliente finale di circa il **25% di olio** di cottura e del **20% di energia** nella fase di preriscaldamento.


MODELLO	Tokyo 65 - Elettrica	
Ingombro	710 x 1035 x 1100 mm	
Ingombro con scolatoio	1200 x 1035 x 1100 mm	
Vasca di frittura	650 x 500 mm	
Litri di olio	Circa 55 L	
Tempo di riscaldamento	Circa 25 min	
Sistema di riscaldamento	Elettrico	
Resistenze	22,5 Kw	
Alimentazione	400 Vac 3Ph + gnd	
Materiale	Acciaio - AISI 304	
Cestelli compatibili	Mini - Small	




PRODUTTIVITÀ			
Patate surgelate	Gastronomia	Pasticceria	Krapfen
Circa 20 Kg/h	Circa 20-25 Kg/h	Circa 40 Kg/h	Circa 280 Pz/h

Nb: la produttività può variare in base al tipo di prodotto, alla sua temperatura e al tipo di impasto.

DATI TECNICI









CESTELLI COMPATIBILI





MODELLO	Dimensioni	Tokyo 65
Large	980 x 625 mm	
Medium	730 x 625 mm	
Small	480 x 625 mm	*
Mini	230 x 625 mm	*